



Espacio de descanso público











VENTAJAS

Material liviano, fácil de instalar, con acabados y diseños que se adaptan a formas distintas.



ESPECIFICACIONES

Plancha de Fibrocemento ETERBOAD de 8mm 2.44m X 1.22m PL TEJA OP 25 T90/210 PP 1.15mx0.76m ROJO Medidas Referenciales y a criterio de instalador.



MATERIALES OPCIONALES

- Plancha ETERBOARD fibrocemento
- Perfil de aluminio para Drywall
- Tornillos tipo waffer
- Tornillos auto avellanates para Drywall.
- Planchas FiIBRAFORTE TEJA Opaca
- Estructura Metálica o de Madera de tubo rectangular de 1"X1"
- Tornillos auto perforantes con Capuchón.



FUNCIÓN

Crear un espacio público para el descanso de las personas, bajo una zona techada que genere sombra.



APLICACIÓN

Espacios públicos: parques, condominios, entre otros.



Armar con perfiles metálicos la estructura para los asientos, forrarlos con las planchas de FIBROCEMENTO ETERBOARD, según el largo y ancho conveniente dependiendo la zona donde se va a emplazar el estar.




Disponer los asientos armados en la loza o espacio donde se armara la estructura para la cubierta.



Armar la estructura que soportara a las planchas de TEJA DE Polipropileno FIBRAFORTE teniendo las consideraciones de la ficha técnica, con los espacios entre correas máximos requeridos que son cada 1.00m de distanciamiento.





Disponer las TEJAS FIBRAFORTE OPACA en la estructura previamente armada y fijar con tornillos con Capuchón para proteger el elemento de fijación.(Recuerde no presionar mucho el tornillo y dejar un espacio de dilatación previa antes de poner el tornillo).







