




# TF4 UPP Termoacústica

*Techos de Ultra Polipileno*



## TF4 UPP Termoacústica

**NUEVO!**

Desarrollado con tecnología de co-extrusión multicapa UPP, ofrece alto aislamiento térmico y acústico, gran resistencia al impacto, colores diferenciados para mayor eficiencia en iluminación y versatilidad para diversos proyectos, garantizando durabilidad y sostenibilidad.



### > VENTAJAS



No se oxidan



Protección Anti UV



Mejor aislamiento termoacústico



Resistentes a la humedad



Facilidad de instalación y montaje



Mejor eficiencia en iluminación



Color resplandeciente



Resinas vírgenes

### > COLORES



Blanco



Grafito



Rojo industrial





Azul industrial

\*Colores referenciales  
Consúltanos sobre los colores disponibles.


## > DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Bicapa 22 TF4 333/50 UPP	3.60	1.10	2.20	11.00
Fibraforte Bicapa 22 TF4 333/50 UPP	6.00	1.10	2.20	18.33
Fibraforte Bicapa 22 TF4 333/50 UPP	5.90	1.10	2.20	18.03

## > GEOMETRÍA



## > APLICACIONES





 +51 998 267 421

 [www.fibraforte.com](http://www.fibraforte.com)

 [informes@fibraforte.com](mailto:informes@fibraforte.com)

 [@industriasfibraforte](https://www.youtube.com/@industriasfibraforte)

 [/IndustriasFibraforteoficial](https://www.facebook.com/IndustriasFibraforteoficial)

 [@fibraforteperu](https://www.instagram.com/fibraforteperu)

 [Industrias Fibraforte S.A.](https://www.linkedin.com/company/IndustriasFibraforteS.A.)