Fibraforte®

QUE LO BUENO PERDURE

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

Una empresa de:

elementia materiales

www.fibraforte.com

#QueLoBuenoPerdure

Fibraforte®

Somos Fibraforte

Somos Fibraforte Empresa peruana líder en la fabricación y distribución de coberturas para techos, tanques y placas planas de fibrocemento, que cumplen con los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad.

Desde nuestros inicios en 1993, nuestro principal objetivo fue proveer al mercado de la construcción soluciones innovadoras que contengan ventajas significativas y ayuden a contribuir con el desarrollo sostenible del Perú.

#QueLoBuenoPerdure

Fibraforte®

Somos parte de Elementia

Elementia Materiales, consorcio internacional líder en la fabricación de materiales para la construcción, con presencia en toda América, reúne compañías líderes en el rubro de la Construcción e Industria para brindar soluciones integrales con tecnología de punta en los sectores del fibrocemento, polipropileno, concreto, polietileno, estireno, cobre y aluminio.

Cuenta con 39 plantas con una capacidad de producción superior a 1,800,000 toneladas por año.

39 plantas en 9 países

elementia materiales

- Cementos
- Metales
- Construsistemas



#QueLoBuenoPerdure

Fibraforte®

Comprometidos con la Calidad, seguridad y medio ambiente

Certificaciones

En Fibraforte nos hemos comprometido con la calidad, respaldados por un sistema de gestión fortalecido y procesos certificados bajo las normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 45001:2018 (Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental).

Hemos sido reconocidos con la Huella de Carbono Nivel 2 por el MINAM, reafirmando nuestro enfoque en sostenibilidad y reducción de emisiones. Además, formar parte de Great Place to Work refleja nuestro compromiso con el bienestar, desarrollo y motivación de nuestro equipo.

icontec ISO 9001 — SC-CER155914

icontec ISO 45001 — ST-CER901604

icontec ISO 14001 — SA-2001842

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

HUELLA DE CARBONO PERÚ

Great Place To Work. Certificada PERÚ

Fibraforte®

Una empresa de: elementia materiales

SISTEMA DE COBERTURAS LIVIANAS PARA TECHOS Y PAREDES

Contamos con certificación

icontec ISO 9001 SC-CER155914

icontec ISO 45001 ST-CER901604

icontec ISO 14001 SA-2001842

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Fibraforte®

Onda 76

Es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción, que requieran de un techo económico, versátil y durable.



VENTAJAS

- No se oxidan
- Protección Anti UV
- Retarda paso del calor
- Resistentes a la humedad
- Reduce el sonido
- Facilidad de instalación y montaje
- Color
- Producto sostenible

COLORES

- Rojo Opaco
- Blanco Traslúcido
- Ámbar Traslúcido

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Opaca 12 Onda 76/16 PP	3.60	0.84	1.20	4.98
Fibraforte Opaca 10 Onda 76/16 PP	1.80	0.84	1.00	1.75
Fibraforte Traslúcida 10 Onda 76/16 PP	3.60	0.84	1.00	3.51

APLICACIONES

Complejo Arqueológico Chan Chan

Maestro - Chiclayo

Fibraforte®

Onda 100

Es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción, que requieran de un techo económico, versátil y durable.



VENTAJAS

- No se oxidan
- Protección Anti UV
- Retarda paso del calor
- Resistentes a la humedad
- Reduce el sonido
- Facilidad de instalación y montaje
- Color
- Producto sostenible

COLORES

- Rojo
- Amarillo
- Gris
- Blanco Traslúcido

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Opaca 12 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.20	5.03
Fibraforte Opaca 12 Onda 100/22 PP	3.66	1.10	1.20	6.04
Fibraforte Opaca 18 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.80	7.95
Fibraforte Opaca 27 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	2.70	11.94
Fibraforte Traslúcida 10 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.00	3.55
Fibraforte Traslúcida 17 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.75	6.16

APLICACIONES

I.E. Callao

Leonardo Ortiz, Chiclayo

Fibraforte®

Onda 177

Es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción, que requieran de un techo económico, versátil y durable.

PRODUCTO PERUANO

VENTAJAS

- No se oxidan
- Protección Anti UV
- Retarda paso del calor
- Resistentes a la humedad
- Reduce el sonido
- Facilidad de instalación y montaje
- Color
- Producto sostenible

COLORES

- Rojo
- Blanco Traslúcido

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Opaca 14 Onda 177/56 PP	3.05	1.11	1.45	7.70
Fibraforte Opaca 22 Onda 177/56 PP*	3.05	1.11	2.20	11.82
Fibraforte Traslúcida 12 Onda 177/56 PP	3.05	1.11	1.20	5.23

APLICACIONES

Reque, Lambayeque

Almacén

Fibraforte®

Teja PP

PRODUCTO PERUANO

Nuestra teja es la mejor alternativa para proyectos por su versatilidad y características, lo que la hacen diferente en el mercado de techos similares, ahorrando en estructura de soporte y en instalación.



VENTAJAS

- No se oxidan
- Protección Anti UV
- Retarda paso del calor
- Resistentes a la humedad
- Reduce el sonido
- Facilidad de instalación y montaje
- Color
- Producto sostenible

COLORES

Rojo

Blanco Traslúcido

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Opaca 25 Teja 210/90 PP	1.15	0.76	2.50	2.42
Fibraforte Traslúcida 30 Teja 210/90 PP	1.15	0.76	3.00	2.43

APLICACIONES

Universidad Huancavelica

Fibraforte®

TF4 PP Termoacústica

Desarrollado con tecnología de co-extrusión multicapa UPP, ofrece alto aislamiento térmico y acústico, gran resistencia al impacto, colores diferenciados para mayor eficiencia en iluminación y versatilidad para diversos proyectos, garantizando durabilidad

VENTAJAS

- No se oxidan
- Protección Anti UV
- Mejor aislamiento térmoacustico
- Resistentes a la humedad
- Facilidad de instalación y montaje
- Mejor eficiencia en iluminación
- Color resplandeciente
- Resinas vírgenes

COLORES

Blanco traslúcido

*Color referencial
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Traslúcida 14 TF4 333/50 PP	3.60	1.10	1.40	6.30
Fibraforte Traslúcida 14 TF4 333/50 PP	6.00	1.10	1.40	10.49

APLICACIONES



Universidad Huancavelica

Fibraforte®

TF4 UPP Termoacústica

Desarrollado con tecnología de co-extrusión multicapa UPP, ofrece alto aislamiento térmico y acústico, gran resistencia al impacto, colores diferenciados para mayor eficiencia en iluminación y versatilidad para diversos proyectos, garantizando durabilidad y sostenibilidad.

VENTAJAS

- No se oxidan
- Protección Anti UV
- Mejor aislamiento térmoacustico
- Resistentes a la humedad
- Facilidad de instalación y montaje
- Mejor eficiencia en iluminación
- Color resplandeciente
- Resinas vírgenes

COLORES

- Blanco
- Grafito
- Rojo industrial
- Azul industrial

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Bicapa 22 TF4 333/50 UPP	3.60	1.10	2.20	11.00
Fibraforte Bicapa 22 TF4 333/50 UPP	6.00	1.10	2.20	18.33
Fibraforte Bicapa 22 TF4 333/50 UPP	5.90	1.10	2.20	18.03

APLICACIONES



Fibraforte®

TF5 UPVC Termoacústico

Es una combinación atractiva de durabilidad, facilidad de mantenimiento y compuesto por una serie de capas, fabricados con la más avanzada tecnología de co-estrusión que proporciona una excelente resistencia al impacto y a climas extremos asegurando una larga vida útil.



VENTAJAS

- Ahorro en energía eléctrica
- Mejor aislamiento térmoacustico
- Resistentes a la humedad
- Color resplandeciente
- Facilidad de instalación y montaje
- No se oxidan

COLORES

- Rojo
- Azul
- Blanco

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

Fibraforte®

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones Nominales			
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte UPVC TF5	3.60	1.07	1.50	11.94

APLICACIONES

Fibraforte®

Cumbrera Onda 76



Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
0.76	0.45	1.02

Cumbrera Onda 100



Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
1.10	0.52	1.70

Cumbrera Onda 177

Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
1.15	0.55	1.94

Cumbrera Opaca Teja

Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
0.76	0.60	1.33

Cumbrera TF5



Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
1.07	0.50	3.00

Cumbrera TF4



Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
1.10	0.52	0

Cumbrera Teja Inca

Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
0.30	1.03	4.00

Cumbrera Teja Andinit

Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
0.58	0.72	2.50

Fibraforte®

Arandela plástica tipo caballete con sello y capuchón

Complemento de los elementos de anclaje en instalación de cobertura liviana tipo Ondulada.



COLORES

- Rojo
- Azul
- Blanco

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.

DIMENSIONES

Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
30	45	20

Fibraforte®

Andinit

Teja Andinit

Nuestra teja residencial es la mejor alternativa para cubiertas con el aspecto de la teja de barro. Por sus características técnicas permite luces hasta de 1.20m ahorrando estructura y minimizando actividades de instalalación.

VENTAJAS

- incombustible
- Inoxidable
- Aislamiento térmico y acústico
- Hidrofugadas, alta resistencia a la humedad
- Facilidad de instalación y montaje
- Silenciosas
- 100% Libre de asbesto

Fibraforte®

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones Nominales			
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Teja Andinit	1.14	0.72	5.00	8.6

APLICACIONES

Distrito Wanchaq, Cusco

C.C.San Jeronimo

Fibraforte®

Teja Inca

Nuestra teja residencial es la mejor alternativa para cubiertas con el aspecto de la teja de barro. Por sus características técnicas permite luces hasta de 1.20m ahorrando estructura y minimizando actividades de instalalación.

VENTAJAS

- incombustible
- Inoxidable
- Aislamiento térmico y acústico
- Hidrofugadas, alta resistencia a la humedad
- Facilidad de instalación y montaje
- Silenciosas
- 100% Libre de asbesto

Fibraforte®

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones Nominales			
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Teja FC Inca	1.60	1.05	5.00	18.51

APLICACIONES

Fibraforte®

Andinit

P7

El techo de fibrocemento P7 es una excelente solución para cubierta de todo tipo de construcción.

VENTAJAS

- incombustible
- Inoxidable
- Aislamiento térmico y acústico
- Hidrofugadas, alta resistencia a la humedad
- Facilidad de instalación y montaje
- Silenciosas
- 100% Libre de asbesto

COLORES

Blanco

*Color referencial

Fibraforte®

DIMENSIONES

Producto	Dimensiones Nominales			
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
P7	3.05	1.10	5.00	36.00

APLICACIONES

CIUDADELA DE CHAN CHAN

TRUJILLO

Proyecto realizado con nuestros techos traslúcidos, ayudando a conservar este tesoro histórico sin perder luz natural.

ALMACÉN HUANCAYO

JUNÍN

Proyecto de 250m^2 realizado con techos traslúcidos 10 onda 76 en tonos ámbar y blanco, permitiendo una excelente iluminación natural sin sacrificar resistencia ni funcionalidad.

Fibraforte®